

# ANNEXE 6

## Fiche Service

### Fiche Service

Numéro Finess **géographique** de l'établissement :

/ / / / / / / / / /

1 - Nom du service : \_\_\_\_\_

2 - Spécialité : **Codage : voir thésaurus Annexe 3**

/ /

#### Caractéristiques de l'ensemble des patients présents dans le service le jour de l'enquête

3 - Nombre de patients présents : \_\_\_\_ patients / / /

4 - Nombre de patients ayant subi une intervention chirurgicale : \_\_\_\_ patients

/ /

5 - Nombre de patients ayant reçu une ATBprophylaxie : \_\_\_\_ patients

/ /

5-1. Nombre de patients avec ATBprophylaxie ≤ 24 heures : \_\_\_\_ patients

/ /

5-2. Nombre de patients avec ATBprophylaxie > 24 heures : \_\_\_\_ patients

/ /

5-3. Nombre de patients avec durée de l'ATBprophylaxie inconnue : \_\_\_\_ patients

/ /

6 - Nombre de patients sondés : \_\_\_\_ patients

/ /

7 - Nombre de patients cathétérisés : \_\_\_\_ patients

/ /

8 - Répartition par sexe des patients :

- Nombre de femmes : \_\_\_\_ femmes

/ /

- Nombre d'hommes : \_\_\_\_ hommes

/ /

9 - Répartition par âge :

#### 9-1. Adultes (à partir de 16 ans)

- Nombre de patients adultes de moins de 65 ans : \_\_\_\_ patients

/ /

- Nombre de patients de 65 ans et plus : \_\_\_\_ patients

/ /

#### 9-2. Enfants (jusqu'à 15 ans révolus)

- Nombre de patients de moins de 1 mois : \_\_\_\_ patients

/ /

- Nombre de patients entre 1 mois et 1 an : \_\_\_\_ patients

/ /

- Nombre de patients de plus de 1 an : \_\_\_\_ patients

/ /

10 - Nombre de patients porteurs d'une infection nosocomiale **acquise** dans l'établissement : \_\_\_\_ patients

/ /

11 - Nombre de patients porteurs d'une infection probablement nosocomiale acquise dans un autre établissement (**importée**) : \_\_\_\_ patients

/ /

**Caractéristiques des patients porteurs  
d'une infection nosocomiale **acquise dans l'établissement****

**12 -** Nombre de patients ayant subi une intervention chirurgicale : \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

**13 -** Nombre de patients sondés urinaires porteurs d'une infection urinaire nosocomiale (symptomatique) : \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

**14 -** Répartition par sexe des patients :

- Nombre de femmes : \_\_\_\_ femmes /\_\_/\_/

- Nombre d'hommes : \_\_\_\_ hommes /\_\_/\_/

**15 -** Répartition par âge :

**15-1. Adultes (à partir de 16 ans)**

- Nombre de patients adultes de moins de 65 ans : \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

- Nombre de patients de 65 ans et plus : \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

**15-2. Enfants (jusqu'à 15 ans révolus)**

- Nombre de patients de moins de 1 mois : \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

- Nombre de patients entre 1 mois et 1 an : \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

- Nombre de patients de plus de 1 an : \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

**16 -** Nombre total d'infections nosocomiales **acquises** : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17 -** Répartition par site des infections nosocomiales **acquises dans l'établissement**  
*Le total des IN ventilées ci-dessous par site doit correspondre au total énoncé à l'item 16*

❖ **Nombre total d'infections :**

**17-1.** Du site opératoire incisionnelles superficielles : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-2.** Du site opératoire incisionnelles profondes ou d'organe ou d'espace : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-3.** D'infections urinaires : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-4.** De bactériémies : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-5.** D'infections respiratoires basses : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-6.** D'infections locales sur cathéters : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-7.** D'infections septicémiques sur cathéters : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-8.** D'infections du système ostéo-articulaire : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-9.** D'infections du système cardio-vasculaire : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-10.** D'infections du système nerveux central : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-11.** D'infections de la sphère ORL : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-12.** D'infections de la sphère de l'œil : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-13.** D'infections du tractus gastro-intestinal : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-14.** D'infections des voies respiratoires (pneumonie exceptée) : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-15.** D'infections génitales : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-16.** D'infections de la peau et des tissus mous : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

**17-17.** D'autres infections non listées avant : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

## 18 - Répartition **par site** des microorganismes responsables d'infections nosocomiales **acquises dans l'établissement**

Mettre dans chaque case le nombre de microorganismes (de l'espèce répertoriée en ligne) responsable dans le service d'infection nosocomiale (du site répertorié en colonne) le jour de l'enquête.

| Espèce                                                  | ISO | Urinaire | Bactériémie | Pneumonies | Cathéter | Autres |
|---------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------------|----------|--------|
| <b>ANAEROBIES</b>                                       | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Dont Clostridioides difficile</i>                    | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <b>BACILLES GRAM - :</b>                                |     |          |             |            |          |        |
| <i>Acinetobacter baumannii</i>                          | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| Autre acinetobacter                                     | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Citrobacter spp.</i>                                 | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Enterobacter spp.</i> non BLSE                       | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Enterobacter spp.</i> BLSE*                          | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Enterobacter spp</i> produisant une carbapénémase*   | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Escherichia coli</i> non BLSE                        | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Escherichia coli</i> BLSE*                           | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Escherichia coli</i> produisant une carbapénémase*   | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Klebsiella spp.</i> non BLSE                         | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Klebsiella spp.</i> BLSE*                            | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Klebsiella spp</i> produisant une carbapénémase*     | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Proteus spp.</i>                                     | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                           | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| Pseudomonas (autres)                                    | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Serratia spp.</i> non BLSE                           | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| Autres BG -                                             | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <b>BACILLES GRAM + :</b>                                | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <b>COCCI GRAM + :</b>                                   |     |          |             |            |          |        |
| <i>Staphylococcus aureus</i> métiS                      | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Staphylococcus aureus</i> métiR                      | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Staphylococcus coag</i> -                            | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Enterococcus faecium</i> résistant aux glycopeptides | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| Autre entérocoque                                       | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| Autres cocci Gram +                                     | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <b>COCCI GRAM -</b>                                     | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <b>MYCOBACTERIES</b>                                    | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <b>LEVURES ET CHAMPIGNONS :</b>                         |     |          |             |            |          |        |
| <i>Aspergillus spp.</i>                                 | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <i>Candida albicans</i>                                 | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| Autres levures ou champignons                           | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <b>PARASITES</b>                                        | —   | —        | —           | —          | —        | —      |
| <b>VIRUS</b>                                            | —   | —        | —           | —          | —        | —      |

\* Si production d'une BLSE et d'une carbapénémase, comptabiliser la bactérie comme entérobactérie productrice de carbapénémase.

## Caractéristiques des infections nosocomiales importées

19 - Nombre total d'infections nosocomiales importées : \_\_\_\_ infections /\_\_/\_/

20 - Répartition par site des infections nosocomiales importées

*Le total des IN "importées" ventilées ci-dessous par site doit correspondre au total énoncé à l'item 19*

### ❖ Nombre total d'infections :

- |                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20-1. Du site opératoire incisionnelles superficielles : ____ infections                    | /__/_/ |
| 20-2. Du site opératoire incisionnelles profondes ou d'organe ou d'espace : ____ infections | /__/_/ |
| 20-3. D'infections urinaires : ____ infections                                              | /__/_/ |
| 20-4. De bactériémies : ____ infections                                                     | /__/_/ |
| 20-5. D'infections respiratoires basses : ____ infections                                   | /__/_/ |
| 20-6. D'infections locales sur cathéters : ____ infections                                  | /__/_/ |
| 20-7. D'infections septicémiques sur cathéters : ____ infections                            | /__/_/ |
| 20-8. D'infections du système ostéo-articulaire : ____ infections                           | /__/_/ |
| 20-9. D'infections du système cardio-vasculaire : ____ infections                           | /__/_/ |
| 20-10. D'infections du système nerveux central : ____ infections                            | /__/_/ |
| 20-11. D'infections de la sphère ORL : ____ infections                                      | /__/_/ |
| 20-12. D'infections de la sphère de l'œil : ____ infections                                 | /__/_/ |
| 20-13. D'infections du tractus gastro-intestinal : ____ infections                          | /__/_/ |
| 20-14. D'infections des voies respiratoires (pneumonie exceptée) : ____ infections          | /__/_/ |
| 20-15. D'infections génitales : ____ infections                                             | /__/_/ |
| 20-16. D'infections de la peau et des tissus mous : ____ infections                         | /__/_/ |
| 20-17. D'autres infections non listées avant : ____ infections                              | /__/_/ |

### Volet optionnel antibiothérapie

**21- Nombre total de patients sous antibiotiques depuis plus de 3 jours (antibiothérapie instaurée dans l'établissement uniquement) :** \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

**22- Parmi ces patients, nombre de patients ayant eu une réévaluation de la 1<sup>ère</sup> prescription :** \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

Parmi ces patients avec réévaluation :

**22-1.** Nombre de réévaluations inscrites dans le dossier patient : \_\_\_\_ réévaluations /\_\_/\_/

**22-2.** Nombre de réévaluations non inscrites dans le dossier patient mais confirmées oralement par un médecin : \_\_\_\_ réévaluations /\_\_/\_/

*L'addition des sous items 22-1 et 22-2 doit correspondre au total de l'item 22 : nombre de patients avec réévaluation.*

**22-3.** Nombre de réévaluations réalisées entre 1 et 3 jours : \_\_\_\_ réévaluations /\_\_/\_/

**22-4.** Nombre de réévaluations réalisées au-delà de 3 jours : \_\_\_\_ réévaluations /\_\_/\_/

*L'addition des sous items 22-3 et 22-4 doit correspondre au total de l'item 22 : nombre de patients avec réévaluation.*

**23- Nombre total de patients sous antibiotiques depuis plus de 7 jours (antibiothérapie instaurée ou non dans l'établissement) :** \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

**24- Nombre de patients sous antibiotiques depuis plus de 7 jours avec justification du fait que la prescription dépasse 7 jours :** \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

**24-1.** Nombre de patients avec justification écrite : \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

**24-2.** Nombre de patients avec justification orale : \_\_\_\_ patients /\_\_/\_/

*L'addition des sous items 24-1 et 24-2 doit correspondre au total de l'item 24 : nombre de patients avec justification*