




Points de vigilance et informations

RESEAU DES HYGIENISTES DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
DE NOUVELLE-AQUITAINE
7 DECEMBRE 2023



Avis

Relatif à la prévention de la transmission des viroses respiratoires en période d'épidémies hivernales

Version du 14/11/2023

En période épidémique virale hivernale*, correspondant généralement à la période couvrant le début de l'épidémie de VRS jusqu'à la fin de l'épidémie de grippe (1) selon les données du bulletin épidémiologique hebdomadaire publié par Santé Publique France (incidence régionale > au seuil épidémique), et en tenant compte de l'évolution de l'incidence communautaire de l'infection à SARS-CoV-2 :

- Le port d'un masque à usage médical, dès l'entrée dans les bâtiments dans lesquels circulent des patients par :
 - Tout professionnel, quel que soit le secteur de soins concerné (hospitalisation conventionnelle, consultation, hôpital de jour...) ;
 - Tout patient/résident de plus de 6 ans :
 - Hospitalisé dès lors qu'il quitte sa chambre ;
 - Ambulatoire dans les salles d'attente et lorsqu'il circule dans l'établissement ;
 - Tout intervenant au contact des patients/résidents (y compris ambulancier, étudiant, bénévole) ;
 - Tout visiteur âgé de plus de 6 ans et accompagnant. Dans le cas particulier des secteurs de pédiatrie, le parent peut retirer son masque lorsqu'il dort dans la chambre si son enfant est pris en charge en chambre individuelle, mais porte un masque en présence des soignants.
- La vaccination contre la grippe et le COVID-19 chez tous les professionnels, tous les patients à risque de formes sévères, et leur entourage.

* Du fait de la **disparité d'évolution des épidémies virales hivernales entre les régions**, et selon le type d'établissement et le profil de patients pris en charge, la mise en place de ces recommandations peut être envisagée **dans un premier temps dans les secteurs de pédiatrie/néonatalogie et gériatrie** dès la **période épidémique du VRS** puis élargie aux autres secteurs de soins à partir de la **période pré-épidémique de la grippe**. Cette stratégie est à discuter avec l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'établissement.



INFECTIOLOGIE.com

Infectiologie ▾

Groupes de travail ▾

Documents ▾

Formation ▾

Congrès et Réunions ▾

[Mycoplasma pneumoniae - Actualités - Documents - spilf - infectiologie](#)

SPILF

SOCIÉTÉ DE PATHOLOGIE INFECTIEUSE
DE LANGUE FRANÇAISE

CMIT

COLLÈGE DES UNIVERSITAIRES
DE MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES

SNMInf

SYNDICAT NATIONAL
DES MÉDECINS INFECTIOLOGUES

CNP-MIT

CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES

[Accueil](#) / [Documents](#) / [Actualités](#) / [Actualités](#) / [Mycoplasma pneumoniae](#)

Recommandations >

Antibiotiques >

Sociétés partenaires >

Actualités ▾

Offres d'emploi



Mycoplasma pneumoniae

Mercredi 29 Novembre 2023

Mise au point par infovac.fr

[Page d'origine](#) - [Télécharger en pdf](#)

Mise au point sur les infections à *Mycoplasma pneumoniae*

Mp est transmissible par des **gouttelettes respiratoires** lors d'un **contact étroit** avec les personnes infectées le plus souvent **symptomatique**.

Le **portage asymptomatique** après l'infection voire avant, peut durer des semaines, voire des mois.

L'immunité après l'infection n'est pas de longue durée.

L'**incidence** des infections à *Mp* est la plus **élevée chez les enfants âgées de 5 à 15 ans** (rares chez les moins de 4 ans et de plus de 60 ans).

C'est une cause fréquente d'infections des voies respiratoires supérieures et inférieures (rhino-pharyngite, trachéo-bronchite et bronchite aiguës pneumonie...).

Le diagnostic biologique repose essentiellement sur la **PCR**, sensible et spécifique, souvent intégré dans les **kits de PCR multiplex**.

Une **PCR positive est fréquente chez l'enfant sans symptôme** (jusqu'à 20% dans certaines études).

Vérification de l'**hypothèse** d'une reprise rapide de l'activité des bactéries face à une population naïve, qui n'avait plus été en contact avec elles pendant une longue période. Ainsi la population est redevenue naïve face à des bactéries en constante évolution, leur génome étant particulièrement variable.

Augmentation de 36% des cas par rapport à 2019.


Deux explications principales :

- diminution de l'immunité générale suite à la diminution de la circulation des souches,
- et baisse de 20 % de la **vaccination obligatoire contre le méningocoque C** lors du premier confinement.

Les **méningocoques des groupes W et Y** sont apparus beaucoup plus nombreux que les autres après la pandémie.

Risque d'amplification avec l'épidémie de grippe saisonnière.

Intérêt vaccination/vaccin tétravalent ciblant les méningocoques de groupes A, C, Y et W auprès des adolescents / protection indirecte du reste de la population.



Méningite à méningocoques : une augmentation significative post-covid chez les 16-24 ans

21/11/2023 RéPias

Une équipe de scientifiques de l'[Institut Pasteur](#) a mis en évidence un rebond sans précédent de la Méningite à méningocoques après l'arrêt des mesures sanitaires mises en place pendant l'épidémie de Covid-19. Les nouveaux cas déclarés concernent désormais davantage les 16-24 ans.

La méningite à méningocoques a vu son nombre de contaminations chuter de plus de 75 % en 2020 et 2021, puis a connu un rebond sans précédent à l'automne 2022, avec aujourd'hui, à l'automne 2023, un nombre de cas supérieur à la période qui a précédé la pandémie de Covid-19. Cette recrudescence de la méningite pourrait bien s'amplifier dans les mois à venir avec l'épidémie de grippe saisonnière.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'article complet et les sources liées via le communiqué de l'Institut Pasteur.

À PROPOS DU RÉPIAS ▾ BASE DOCUMENTAIRE ET OUTILS THÉMATIQUES ▾ FORMATION ▾ PARTAGE ▾ FORUM D'ÉCHANGE

Les missions nationales du réseau de prévention des infections associées aux soins et de l'antibiorésistance promeuvent des actions de surveillances des infections associées aux soins, mais aussi de la consommation d'antibiotiques et de l'antibiorésistance. Leur périmètre d'action concerne la ville, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.

INDICATEURS D'IMPACT DE LA STRATÉGIE NATIONALE



Le RéPias vous propose d'accéder à un module interactif, pour découvrir tous les indicateurs d'impacts de la stratégie nationale, renseignés par les différentes missions.

ACCÉDER AU MODULE

RAPPORTS ET RÉSULTATS DES MISSIONS NATIONALES



Le RéPias vous propose d'accéder aux résultats des missions nationales au fil des ans, colligés sur une page unique pour plus de praticité.

ACCÉDER AUX RÉSULTATS

Indicateurs d'impact de la stratégie nationale 2022-2025

A travers ce module interactif, vous pouvez explorer tous les indicateurs d'impact communiqués par les missions nationales.

Ces indicateurs peuvent être amenés à évoluer.

ANTIBIORÉSISTANCE

CONSOMMATION ATB

CHIRURGIE

DISPOSITIFS INVASIFS

HYGIÈNE DES MAINS

À PROPOS DU RÉPIAS ▾ BASE DOCUMENTAIRE ET OUTILS THÉMATIQUES ▾ FORMATION ▾ PARTAGE ▾ FORUM D'ÉCHANGE

Rapports et résultats des missions nationales

PRIMO

Prévention et contrôle de l'infection en établissements médico-sociaux et en soin de ville.

Surveillance des résistances bactériennes aux antibiotiques en SPHIC et en soins de ville	Surveillance de la consommation de produits hygiénologiques (PHIC) en SPHIC	Prévention et Audits de l'hygiène des mains en établissements médico-sociaux (PHIC) (audit PHIC)
2022	2022-2024	
2023	2023-2025	
2024	2024-2026	

SPARES

Surveillance et Prévention de l'Antibiorésistance en Établissements de Santé

Surveillance de la consommation d'antibiotiques (SPAR) et des résistances bactériennes en établissements de soins (SPAR)	Surveillance de la consommation d'antibiotiques en SPHIC (SPAR) (SPAR)	Audit National de gestion des antibiotiques	Audit préventif de la consommation contrôlée de produits hygiénologiques (SPAR-SPHIC)
2022	2022-2024	2022	2022-2024
2023			
2024			

SPICMI

Surveillance et Prévention du risque infectieux en Chirurgie et Médecine Interventionnelle

Surveillance semi-automatisée des infections du site opératoire en chirurgie	Audits	Enquêtes
2022-2024	2022-2024	2022-2024
2023-2025	2023-2025	2023-2025
2024-2026	2024-2026	2024-2026

SPIADI

Surveillance et Prévention des Infections Associées aux Dispositifs Invasifs

Surveillance (SPIADI, SPIADI, SPIADI, SPIADI, SPIADI)	OSAP/SPHIC	NIR-SPHIC	Classement	Schématisme
2022	2022	2022	2022	2022
2023	2023	2023		
2024	2024			
2025				

MATIS

Mission d'Appui Transversal à la prévention des Infections associées aux Soins

Pulse-Prévention	Les outils (contrôle sur les pratiques cliniques)	E-Learning Révisé (2 ans)	E-Learning prévention des infections respiratoires (2 ans)	Quel Hygiène des Mains
2022	2022	2022-2024		2022
2023	2023	2023-2025		
2024	2024			
2025	2025			

Prises en compte des professionnels de santé dans leur pratique	Enquêtes régulières et régulières concernant la prévention des infections et de l'antibiorésistance
2022-2024	2022-2024
2023-2025	2023-2025
2024-2026	2024-2026

Enquête Nationale de Prévalence en EHPAD

15 mai au 28 juin 2024

Objectifs :

- Fournir des **indicateurs de prévalence actualisés** de prévalence des infections associées aux soins et des traitements anti-infectieux des résidents en Ehpad.
- Décrire les **caractéristiques des résidents** et de fonctionnement des Ehpad.
- Renforcer la **sensibilisation de l'ensemble du personnel soignant** en Ehpad à la **PCI**, à **l'antibiorésistance** et au **bon usage des antibiotiques** (cf. Stratégie Nationale 2022-2025).
- Mobiliser l'ensemble des professionnels de santé autour d'un projet de surveillance contribuant à **l'amélioration de la sécurité des soins des résidents**.

Saisie des données et restitution des résultats *via* l'application



115 EHPAD de Nouvelle-Aquitaine ont été tirés au sort



Congrès SF2H du 5 au 7 juin 2024

Les thèmes :


- Gestion des dispositifs médicaux spécifiques
- Précautions d'hygiène et résistances bactériennes : jusqu'où aller ?
- Organisation des soins et évolution des pratiques
- Infections urinaires sur matériel : quelles pistes d'amélioration ?

Ouverture de l'Appel à communication
Congrès et Junior SF2H Nancy 2024

Vous pouvez déposer vos propositions de communications
directement sur la plateforme pour ce congrès SF2H Nancy 2024 :
<https://sf2h2024.europa-inviteo.com/soumissions/>

La date de clôture de la soumission est fixée au lundi 15 janvier
2024, 23:59 (Heure locale de Paris)

Vous pouvez déposer votre abstract pour une communication au
congrès ou encore dans la catégorie Junior. Tous les détails sont sur
la page du Congrès Nancy 2024 :
<https://www.sf2h.net/congres/congres-sf2h-nancy-2024.html>



Notre actualité





Enquête régionale de prévalence 2023

2023 - Enquête régionale de prévalence des infections nosocomiales Le CPias Nouvelle-Aquitaine vous propose de participer à l'enquête régionale de prévalence des infections nosocomiales, dont la période d'enquête devra être comprise entre le 20 novembre et le 17 décembre 2023.

Enquête régionale de prévalence 2023

19 octobre 2023

2023 – Enquête régionale de Prévalence des infections nosocomiales

Le CPias de Nouvelle-Aquitaine vous propose de participer à l'enquête régionale de prévalence des infections nosocomiales, dont la période d'enquête devra être comprise entre le 20 novembre et le 17 décembre 2023.



=> L'inscription à cette enquête se fera via l'application en ligne.

=> Date limite de saisie des données dans l'application web fixée au 10 mars 2024.




L'ensemble des documents et outils sont identiques à ceux de 2021 et disponibles sur la page « **Prévalence** ».



Alertes & actualités

Bordeaux, le 07 novembre 2023



Dépistage *Candida auris* : Modification des recommandations en Nouvelle-Aquitaine

En 2019, le HCSP avait exclu tout dépistage systématique, au vue de la situation épidémiologique de l'époque, en dehors des patients au portage antérieur connu et de ceux hospitalisés dans une zone, une région ou un établissement où une épidémie à *C. auris* était en cours.

Le CPIAS NA avait proposé une stratégie de dépistage plus renforcée en fonction d'une évaluation du risque incluant la fragilité du patient, le pays de provenance et le service d'origine ou d'accueil en particulier les réanimations ou soins intensifs.

Le nombre de pays ayant déclaré au moins un cas a augmenté de façon significative. *Candida auris* fait désormais partie de la liste des agents pathogènes fongiques prioritaires de l'OMS (<https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1474282/retrieve>). Bien qu'à ce jour peu de cas aient été recensés sur notre territoire, une surveillance active de cette espèce émergente est indispensable du fait notamment de sa moindre sensibilité à certains antifongiques, de sa persistance intrahospitalière et de son potentiel de transmission interhumaine à l'origine d'infections liées aux soins.

Dans ce contexte, la stratégie régionale propose de modifier et simplifier la mise en œuvre de ces dépistages en prenant en compte le dernier avis de l'institut Pasteur et des sociétés savantes françaises (<https://www.sfm-microbiologie.org/2023/06/20/note-actualisation-candida-auris/>)

Après discussion, le Comité de suivi du CPIAS NA propose le :

Dépistage systématique des patients qui ont été pris en charge en réanimation/ USI dans les 12 mois précédents le rapatriement, les colonisés connus et les contacts d'un cas.

Cette mention sera spécifiée par l'ARS NA dans ses alertes de rapatriements sanitaires.

L'Institut Pasteur préconise que les prélèvements de dépistage soient réalisés par culture d'écouvillons inguinal/axillaire (un seul écouvillon) et nasal.

Les cas d'infection/colonisation doivent être signalés sur e-Sin.



La punaise de lit a fait sa une !

Toutes les informations utiles sur le site du CPias NA :
<https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/la-punaise-de-lit-fait-la-une/>

Liste des entreprises agréées dans votre département :
<https://cs3d-expertise-punaises.fr/>

Tuto qui explique comment lui nuire :
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/tuto-du-cpias-na-punaise-de-lit-juin-2019/



TADAM!

« Bug-Control », c'est cadeau !



Bug.Control

Recherche par micro-organisme

Recherche par pathologie

Mesures de prévention

Lexique / Glossaire


A propos



Bug.Control



Recherche par micro-organisme



GRATUIT



← Recherche par micro-organisme

A B C E F G
H I K L M N
P R S T V Y

Babesia sp.
Babésiose

Bacillus anthracis
Charbon / Anthrax

Bacillus cereus
TIAC / diarrhée

Bartonella henselae
Maladie des griffes du chat

Bartonella quintana
Fièvre des tranchées

Blastomyces dermatitidis
Blastomycose

Bocavirus
Infection respiratoire, bronchiolite



← Recherche par micro-organisme

Bocavirus
Infection respiratoire, bronchiolite

Mesures de prévention de la transmission
Précautions Standard

+
Précautions Complémentaires Contact
Précautions Complémentaires Gouttelettes


Durée des mesures
Jusqu'à guérison clinique

Majoritairement chez le nourrisson et l'enfant. Parfois asymptomatique. Infections respiratoires hautes et basses de présentation clinique proche d'une infection à VRS.


Type
Virus

Réservoir
Homme

Mode de transmission
Gouttelettes
Contact direct et indirect



Bug.Control



RÉSERVEZ VOTRE AGENDA !

COLLOQUE

45^{èmes} journées régionales hygiène hospitalière : prévention des infections associées aux soins

THÉMATIQUES

Nuisibles, moustiques et autres bestioles

Infections liées aux dispositifs intravasculaires : la prévention en pratique

Prévention de l'antibiorésistance au quotidien dans les soins

Les correspondants en hygiène hospitalière à l'honneur



JEUDI 28 ET VENDREDI 29 MARS 2024

©Fred Encuentra_Barbot Studio

Public : tout professionnel intéressé par la prévention des risques associés aux soins

Lieu : Institut des Métiers de la Santé - Hôpital Xavier Arnoz | CHU de Bordeaux

Modalité : en présentiel ou en distanciel

Journées d'actualisation des connaissances et des pratiques en hygiène hospitalière organisées par le service d'hygiène hospitalière du CHU de Bordeaux en partenariat avec le CPIAS Nouvelle-Aquitaine et l'IMS Académie

Prochainement :
inscriptions
auprès de l'IMS Académie

 **ims**
Institut des Métiers de la Santé
CHU BORDEAUX

Journées d'Accompagnement des Hygiénistes de Nouvelle-Aquitaine

Bilan 2023 :

11 Journées d'Accompagnement

- Angoulême
- Bordeaux
- Libourne
- Limoges
- Pau



42 professionnels engagés dans la démarche d'APP

Environ 50 participants sont venus aux différents Cafés en Novembre-Décembre

Café des hygiénistes

Temps d'échanges centrés sur l'actualité de la PCI et les questions techniques posées par les participants



<https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/le-cafe-des-hygienistes-de-nouvelle-aquitaine/>

Atelier APP

Temps d'analyse et de réflexion centrés sur la pratique professionnelle



[Interview – Retour d'expérience – Analyse de pratiques professionnelles \[APP\] – Séverine JEANDOT - YouTube](#)

Janvier 2024 : Lancement des inscriptions aux Ateliers APP (Charte d'engagement)

1 mois avant chaque rencontre : Inscription en ligne aux Cafés (l'Ordre du jour, c'est vous !!)

Public cible : professionnels médicaux et non médicaux hygiénistes des EOH et des EMH



	Bordelais	Limousin	Béarn – Côte Basque	Poitou-Charentes
<i>Mars</i>	Jeudi 07 mars	Mercredi 20 mars	Mercredi 13 mars	Mardi 05 mars
<i>Mai / Juin</i>	Jeudi 30 mai	Mercredi 12 juin	Mercredi 26 juin	Vendredi 21 juin
<i>Octobre/ Novembre</i>	Jeudi 28 novembre	Mercredi 20 novembre	Mercredi 13 novembre	Mardi 29 octobre



Offre régionale de formation du CPias NA - 2024



IDE : 3 modules
AS / ASH : 2 modules

Bordeaux

Limoges

Module Titre	Session 1 Date	Session 2 Date	Session 3 Date	Session 1 Date	Session 2 Date
Module 1 Les fondamentaux de la prévention du risque infectieux	11, 12 mars 2024	27, 28 mai 2024	16, 17 septembre 2024	30, 31 janvier 2023	29, 30 janvier 2024
Module 2 Prévention du risque infectieux en lien avec les dispositifs invasifs Groupe 10 personnes Max	9, 10 avril 2024	24, 25 septembre 2024		13, 14 mars 2023	04, 05 mars 2024
Module 3 Prévention du risque infectieux en lien avec le site opératoire	12 juin 2024			03 avril 2023	1 ^{er} avril 2024
Module 4 Prévention du risque infectieux lié à l'environnement : locaux, alimentation, linge et déchets	24, 25 juin 2024			09, 10 octobre 2023	14, 15 octobre 2024
Module 5 Gestion des risques appliquée à la prévention du risque infectieux	18 juin 2024			17 novembre 2023	18 novembre 2024

[Les formations du CPIAS
Nouvelle Aquitaine - CPIAS
Nouvelle Aquitaine \(cpias-
nouvelle-aquitaine.fr\)](#)



07 novembre 2024 : Journée de prévention du risque infectieux dans les EHPAD & autres établissements médico-sociaux

05 décembre 2024 : Journée de prévention du risque infectieux en établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine

La Newsletter du CPias, un rendez-vous mensuel



Newsletter

NEWSLETTER

Restons en contact !

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir tous les mois dans votre boîte mail, les actualités et les événements du CPias de Nouvelle-Aquitaine.

[Formulaire d'inscription](#)



Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux !



Accédez ici aux anciennes éditions de notre newsletter mensuelle



Bienvenue sur la Newsletter #11 du CPias Nouvelle-Aquitaine

Merci de nous suivre !

Chaque mois, nous sélectionnons et diffusons pour vous toutes les actualités essentielles sur la prévention des infections associées aux soins.

Pour vous permettre de recevoir toutes les informations concernant les événements organisés par le CPias, la mise à jour de vos coordonnées dans l'annuaire national du réseau des CPias est indispensable.

⇒ Merci de nous transmettre les changements concernant vos coordonnées professionnelles : cpias.na@chu-bordeaux.fr



A LA UNE



Bon usages des antibiotiques 2023

En matière de communication, chaque année, la France s'associe aux campagnes européenne (ECDC) et mondiale (OMS) de sensibilisation au bon usage des antibiotiques et à la lutte contre l'antibiorésistance. Ces campagnes, se déroulent chaque année du 18 au 24 novembre...

[Lire](#)




Semaine Sécurité des Patients
Du 20 au 24 novembre 2023

La semaine sécurité des patients aura lieu du 20 au 24 novembre 2023. Cette année, le thème retenu est « Faire des patients les acteurs de



Enquête régionale de prévalence des infections nosocomiales

Du 20 novembre au 17 décembre 2023
Enquête de prévalence des infections nosocomiales proposée par le CPias Nouvelle



Nous contacter :

PÔLES		SITES
 	CHU de Bordeaux Place Amélie Raba Léon 33076 BORDEAUX Cedex	☎ 05 56 79 60 58 https://www.chu-bordeaux.fr/
	Caroline BERVAS caroline.bervas@chu-bordeaux.fr	Muriel PEFAU muriel.pefau@chu-bordeaux.fr
	Véronique DELANNOY veronique.delannoy@chu-bordeaux.fr	Emmanuelle REYREAU emmanuelle.reyreaud@chu-bordeaux.fr
	Catherine DUMARTIN catherine.dumartin@chu-bordeaux.fr	Carole ROY cpias.na@chu-bordeaux.fr
	Rachel DUTRECH rachel.dutrech@chu-bordeaux.fr	Elisabeth SOUSA elisabeth.sousa@chu-bordeaux.fr
	Christophe GAUTIER christophe.gautier@chu-bordeaux.fr	Anne-Gaëlle VENIER anne-gaëlle.venier@chu-bordeaux.fr
	Pierre PARNEIX pierre.parneix@chu-bordeaux.fr	
		CHU de Poitiers 2 rue de la Milétrie, CS 90577 86021 POITIERS Cedex
		☎ 05 49 44 30 95 http://www.chu-poitiers.fr/
	Catherine LALAND Catherine.LALAND@chu-poitiers.fr	
		CHU de Limoges 2 avenue Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex 1
		☎ 05 55 05 88 51 http://www.chu-limoges.fr/
	Laurence ROUSSEAUD laurence.rousseau@chu-limoges.fr	