



**SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION DES
ANTIBIOTIQUES ATB-RAISIN**
SYNTHÈSE DES DONNÉES 2008, AOÛT 2010



Description des participants


Nb ES sollicités	Nb ES participants	%	Nb Lits	%	Nb JH	%	DDJ / 1000 JH	
2 741	861	31,4	191 213	42,2	58 367 637	44,3	369 (taux global)	316 (médiane)

Consommation d'antibiotiques par type d'établissement et par secteur d'activité


Type	N	Nb DDJ / 1000 JH	
		Taux global	Médiane
CHU	30	546	609
CH	243	393	380
MCO	262	420	416
CLCC	11	483	402
HIA	5	688	794
ESSR	158	187	161
LOC	71	133	138
ESLD	19	77	71
PSY	62	62	52

Secteur d'activité	N	Nb DDJ / 1000 JH	
		Taux global	Médiane
MED	316	628	570
CHIR	267	591	570
REA	132	1 427	1 465
OBS	177	352	317
PED	119	345	332
SSR	383	210	199
SLD	187	76	71
PSY	114	66	59

Distribution des consommations d'antibiotiques par type d'établissement




Distribution des consommations d'antibiotiques par secteurs d'activité



Consommation par famille d'antibiotiques


Distribution des différentes familles d'antibiotiques, tous établissements confondus (N=861)




Consommation des différentes familles d'antibiotiques par type d'établissement

Famille d'antibiotiques	Nombre de DDJ / 1000JH (taux globaux)									
	CHU	CH	MCO	CLCC	HIA	ESSR	LOC	ESLD	PSY	Ensemble
Pénicilline A	89	69	65	37	89	30	22	15	16	62
Amoxicilline + ac. clavulanique	150	143	122	127	189	52	42	24	25	119
Pénicilline M	16	9	11	15	25	5	4	1	1	9
Céphalosporine 1 et 2ème G.	11	8	44	18	17	1	0	0	0	13
Céphalosporine 3ème G	42	29	24	54	64	9	10	6	2	26
Carbapénèmes	13	3	3	11	12	2	0	0	0	4
Autres bêta-lactamines	22	6	5	16	28	2	1	0	0	8
Sulfamides	15	6	7	9	5	8	5	4	1	7
Macrolides et apparentés	30	22	17	16	40	17	13	6	6	20
Aminosides	18	10	17	20	24	3	1	0	0	11
Fluoroquinolones	70	56	67	101	112	35	24	12	7	53
Glycopeptides	22	5	7	25	13	2	1	0	0	7
Imidazolés	18	13	18	28	30	2	2	1	1	12
Divers	30	14	15	7	41	19	9	6	4	16

Distribution des différentes familles d'antibiotiques, par secteur d'activité clinique



Distribution des différentes fluoroquinolones, par secteur d'activité clinique



* * * * *

Remerciements à tous les professionnels des établissements ayant participé à la surveillance

Rapport complet, liste des participants et diaporama de présentation des résultats sur

http://www.invs.sante.fr/publications/2010/atb_raisin/index.html

et sur les sites des CCLIN, accessibles à partir de <http://www.cclin-france.fr>

