



Audit Précautions complémentaires 2014

Réunion du Réseau de Correspondants en
Hygiène des EMS

Vendredi 27 mars 2015

Rappels / Les Précautions complémentaires


- En complément des Précautions Standard certaines infections (ou suspicion d'infection) nécessitent la mise en œuvre de « **Précautions complémentaires** »
- 3 types de Précautions : **Contact**, **Gouttelettes**, **Air** définies en fonction
 - de l'agent infectieux,
 - de son mode de transmission,
 - de l'infection : localisation et gravité



Rappels / l'audit

Objectif

- Evaluer l'application des Précautions complémentaires (PC) contact, gouttelettes et air dans les établissements de santé et médico-sociaux en termes :
 - d'organisation des PC au niveau établissement,
 - de mise en place des mesures au niveau des services,
 - de connaissances des professionnels pour la prise en charge des patients en PC.



Rappels / L'audit

Méthode / GREPHH

Champ d'application

- Tout ES, EMS
- Professionnels médicaux et paramédicaux prenant en charge les patients en PC
- Patients en PC

Type d'étude / audit mixte

- Documentaire / Etablissement
- Ressources / Patients en PC
- Connaissances / Professionnels / 10 cas cliniques

L'audit en Martinique

- 10 ES inscrits / 6 ES ont réalisé / 0 EMS

Les cas cliniques les plus évalués :

- Prise en charge d'un patient infesté par la gale.
- Patient porteur d'une infection urinaire à BMR.
- Patient présentant une grippe saisonnière.
- Patient présentant une diarrhée virale aigüe.

1 exemple d'évaluation des connaissances

Cas clinique n°2

- Prise en charge d'un patient infesté par la gale.




Réponses attendues


- **Hygiène des mains** / systématiquement à la sortie de la chambre.
- **Type** : lavage simple suivi d'une friction.
- **Port de gants UU non stériles** : si contact direct avec le patient ou son environnement proche.
- **Protection de la tenue** : si contact direct avec le patient.
- **Type** : surblouse UU manches longues.
- **Porte de la chambre** obligatoirement fermée : non.
- **Linge lavage à moins de 60°C**: tri spécifique.
- **Vaisselle** : lavage habituel.
- **Entretien de l'environnement du patient** : au moins quotidien.
- **Type** : détergence-désinfection avec un détergent-désinfectant ou procédé vapeur.

Synthèse globale / Connaissances des professionnels / situations cliniques

Pourcentage minimum de bonnes réponses attendues



Discussion, commentaires !



Axes d'amélioration

Sensibiliser encore et encore

pour maîtriser :

- Les modes de transmission des micro organismes,
- Le mécanisme de la transmission croisée.

pour appliquer :

- Les Précautions standard,
- Les Précautions complémentaires.

