


ETUDE NATIONALE FAM et MAS

Évaluation de l'organisation et des moyens mis en œuvre
pour la prévention des infections associées aux soins
sur un échantillon d'établissements

Contexte

- **En France en 2013 :**
 - FAM = 636
 - MAS = 831
- **FAM et MAS**
 - peu de culture de la prévention du risque infectieux
 - structures très hétérogènes
- Document d'analyse du risque infectieux (**DARI**) *
 - **Manuel d'autoévaluation disponible** sur le site du GREPHH, réalisé en 2011
 - Information le 5 février 2013 par la DGCS aux ARS pour diffusion aux FAM et MAS



**En référence à la circulaire interministérielle n° DGCS/DGS/2012/119 du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre de programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011/2013*

Principes

- Objectifs
 - **Principal :**
 - **Évaluer** l'organisation et des moyens mis en œuvre pour la prévention des IAS en **FAM** et **MAS**
 - **Secondaires**
 - **Accompagner** les établissements dans la réalisation de leur autoévaluation du RI
 - **Identifier** des actes prioritaires de prévention des IAS

Ne pas se limiter à un « simple » recueil de données pour une exploitation nationale mais plutôt se placer dans une démarche pro-active

- Champs d'application
 - **30 FAM**
 - **30 MAS**

Méthodologie

- Présentation du projet

- GREPHH : **16 avril 2013**

- Constitution de l'échantillon

- Tirage au sort à partir de la base de données nationales
- Critère d'inclusion = tout FAM ou MAS n'ayant jamais réalisé d'auto-évaluation du risque infectieux, **juillet 2013**
- Courrier d'information aux FAM MAS sélectionnés

- Arlin CCLin


- Contact des FAM MAS
- **Accompagnement, à partir de sep 2013**

- Période de recueil :

1^{er} janvier au 30 juillet 2014

- Sept rubriques à renseigner

1. Moyens de prévention dans l'établissement
2. Gestion de l'environnement et des circuits
3. Gestion du matériels de soins
4. Gestion des soins
5. Les vaccinations contre les infections respiratoires
6. Gestion des risques épidémiques
7. Prévention des accidents d'exposition au sang



Participation (1)

Région	Nombre de FAM participants	Nombre de FAM Total	Nombre de MAS participants	Nombre de MAS Total
Alsace	2	22	1	18
Aquitaine	1	37	1	26
Auvergne	1	30	1	12
Basse-Normandie	0	9	4	26
Bretagne	3	74	2	27
Corse	0	3	2	3
Haute-Normandie	1	31	1	15
Ile de France	3	90	5	95
La Réunion	4	8	0	4
Languedoc-Roussillon	1	35	2	37
Limousin	1	9	1	19
Lorraine	1	31	2	33
Midi-Pyrénées	1	47	2	42
Nord Pas de Calais	1	48	0	36
Pays de la Loire	2	55	0	42
Picardie	1	22	1	22
Poitou-Charentes	1	28	1	21
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3	110	3	43
Rhône-Alpes	3	97	1	46
Total	30	894	30	645

Participation (2)

Statut	FAM (N)	%
Public	5	16,7
Privé	25	83,3
Total	30	100

Statut	MAS (N)	%
Public	4	13,3
Privé	26	86,7
Total	30	100

Nbre de places FAM	N	%
de 10 à 14 places	3	10,0
de 15 à 29 places	9	30,0
de 30 à 50 places	9	30,0
de 51 à 88 places	9	30,0
Total	30	100,0

Nbre de places MAS	N	%
de 20 à 29 places	5	16,7
de 30 à 50 places	16	53,3
de 51 à 226	9	30,0
Total	30	100,0

Nbre de places d'accueil hébergement temporaires ou permanent FAM	N	%
de 0 à 4 places	12	53,3
de 5 à 19 places	4	13,3
de 20 à 39 places	5	16,7
de 40 à 60 places	5	16,7
Total	30	100,0

Nbre de places d'accueil hébergement temporaires ou permanent MAS	N	%
de 0 à 4 places	9	30,0
de 5 à 19 places	2	6,7
de 20 à 39 places	7	23,3
de 40 à 220	12	40,0
Total	30	100,0

Résultats globaux

Score global et % d'objectifs atteints par chapitre

FAM


Score global 49,3 %

(2612 / 5 303) (N=30)

MAS

Score global : 55,1 %


(2973 / 5 393) (N=30)




Moyens de prévention

% d'objectifs atteints

FAM



MAS




- **2/3** ont **professionnels med et paramed**
- **8 FAM** (/ 30) ont un rpt annuel d'activité dont **1 chapitre sur l'hygiène et le risque infectieux**
- **1/2 FAM** réévaluent les **ATB** entre la 48^{ème} et 72^{ème} H
- **Tenue**, **30% des FAM** ne répondent à aucun des objectifs

- **2/3** ont **professionnels med et paramed**
- **7 MAS** (/ 30) ont un rpt annuel d'activité dont **1 chapitre sur l'hygiène et le risque infectieux**
- **2/3 MAS** réévaluent les **ATB** entre la 48^{ème} et 72^{ème} H
- **Tenue**, **30% des MAS** ne répondent à aucun des objectifs


Gestion de l'environnement/circuits

% d'objectifs atteints

FAM




MAS



- **Majorité de procédures entretien locaux** existent - non évaluées
- **Moyens** pour le nettoyage sont très largement alloués : **86,7 à 100%**
- **100%** de démarche **HACCP en cuisine**


Gestion du matériel de soins

% de procédures validées : **FAM=34,7%** - **MAS=31,4%**



Vaccinations contre les infections respiratoires

% d'objectifs atteints en FAM et en MAS




- **2/3** des **FAM** encouragent la **vaccination anti-grippale**
- **22 FAM** (30) organisent la **vaccination anti pneumococcique**

- **La totalité** des **MAS** encouragent la **vaccination anti-grippale**
- **24 MAS** (30) organisent la **vaccination anti pneumococcique**

Gestion des risques épidémiques

% d'objectifs atteints en FAM et en MAS




- **40%** ont une **procédure gale** - $\frac{3}{4}$ notifient des **cas de gale** dans les dossiers
- **4 FAM** ont une **procédure** pour faire face à un cas de suspicion de **tuberculose** - **2 validées**



- **63%** ont une **procédure gale** - **80%** notifient des **cas de gale** dans les dossiers
- **8 MAS** ont une **procédure** pour faire face à un cas de suspicion de **tuberculose** - **7 validées**

Prévention des AES

% d'objectifs atteints en FAM et en MAS



Tendance des AES 2011-2013



En résumé (1)

- Des axes d'amélioration
 - Points à améliorer
 - **introduction des procédures** (hygiène du matériel de soins distribution des médicaments, thermomètres...), **CAT** (gale, IRA, GEA, faire face à une suspicion de tuberculose...), **environnement** (déchets, prélèvements d'eau, résultats non conformes) : *maitrise de la contamination ?*
 - **formation** (PCH, AES) : *recos divergentes ?*
 - **port d'EPI** : meilleur port du masque en cas de rhume... *transmission ?*
 - **tenue** : *réflexion à poursuivre ?*
 - **Pratiques** : antiseptie, PS pour manipulation du linge sale, usage de l'eau de javel (ICD)... : *standardisation des pratiques ?*

En résumé (2)

- Des pratiques efficaces
 - ES : moyens (humains et matériels)
 - Règlementaire : HACCP en cuisine
 - Savoir faire : entretien des locaux + PS (HM) + nutrition/ hygiène buccodentaire + vaccinations + réévaluation des ATB entre 48-72^{ème} H (2/3 MAS)

Étude d'impact (1)

- **Objectif** : évaluer l'intérêt de la démarche, les conditions de réalisation de l'étude, les bénéfices et les difficultés rencontrées.
- **Période** : mars à septembre 2014
- **Questions** :
 - Conditions de réalisation de l'enquête FAM-MAS
 - Accompagnement CClin-Arlin
 - Impact de l'étude sur les professionnels et les usagers
 - Plan d'actions mis en place

Étude d'impact – Résultats (2)

- 38 EMS/60 dont 16 FAM et 22 MAS
- Priorité des actions :
 - principalement les outils, suivi des formations puis les audits, quels que soient les chapitres.
 - le plus souvent programmées en 2014.
- Manque de moyens rarement cité.
- Aide du CClin-Arlin
 - nécessaire ou envisagée plus souvent pour les outils et la formation.
 - si besoin d'audits : plus souvent pour la gestion des soins et des matériels et la gestion des épidémies.

Étude d'impact (3)

Priorité des actions à mettre en œuvre

Exemple : Chapitre 6. Gestion des risques épidémiques (N=38)

	Outils	Formations	Audits
Nombre de FAM-MAS	21	12	8
Action prioritaire	14	7	2
Période			
- Possible immédiatement	4	2	-
- Programmée en 2014	8	5	2
- Intégrée au Plan pluriannuel (projet d'établissement)	4	5	2
- Pas envisageable (manque de moyens...)	-	-	-
Collaboration CClin-Arlin nécessaire ou envisagée	6	9	3

Etude d'impact (4)

Établissements très favorables à la méthodologie choisie
Et prise de conscience du risque infectieux.

Amélioration des pratiques de soins. (29 /30)

Meilleure collaboration entre les professionnels. (25 /30)

Craintes d'une « sanitarisaton » de leurs structures avant tout lieux de vie des résidents.

Cette étude devrait être proposée aux autres FAM-MAS.
31/30

**Nous remercions en particulier
les 60 établissements qui ont
accepté de participer à l'étude**

pour le Réseau CClin-Arlin

Établissement	Ville
Alsace	
Foyer d'hébergement pour adultes gravement handicapés FAM Personnes Handicapées Vieillissantes Armée du salut	HOENHEIM
Maison d'accueil spécialisée Adèle de Glaubitz	STRASBOURG
Lorraine	
Résidence des trois fontaines (foyer pour aveugles) Maison d'accueil spécialisée	VEZELISE
Maison d'accueil spécialisée pour adultes autistes	ROHRBACH LES BITCHE MOYEN
Basse Normandie	
MAS Ikigai	BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE
MAS Les Mézières	VINGT-HANAPS
MAS Les Hauts Vents	VIRE
MAS La source ADAPEI de l'orne	L'AIGLE
Bretagne	
FAM de Kervallon	BREST
FAM Jean Coulogner	PLOUDANIEL
FAM Les Châtaigniers	LA ROCHE MAURICE
MAS La maison des roseaux	BEGARD
MAS Le Placis Vert	THORIGNE FOUILLARD
Pays de Loire	
FAM de Chemille	CHEMILLE
FAM Espaces	POUANCE
Haute Normandie	
FAM Eugénie Marie	LA NEUVILLE DU BOSC
MAS de Gisors	GISORS
Ile de France	
FAM et Foyer de vie de l'association des paralyés de France	JOINVILLE LE PONT
Centre de vie « Passeraile »	MAGNY LE HONGRE
MAS le Grand Saule	MONTFERMEIL
MAS Clément Wurtz	PARIS
FAM Le colombier	SOISY SOUS MONTMORENCY
MAS Le pommier pourpre	ST DENIS
MAS Résidence la joncherie	TOURNAN EN BRIE
FAM Tamaris	VILLEJUIF
Nord de Pas de Calais	
FAM Louise Weiss	NOEUX LES MINES

Établissement	Ville
Picardie	
FAM Arassoc	BACQUEL-SUR-SELLE
MAS APEI	LAON
Auvergne	
FAM de Nonette	NONETTE
Chignat	VERTAIZON
Corse	
MAS d'Ajaccio	AJACCIO
MAS de Tattone	VIVARIO
Languedoc Roussillon	
MAS du centre Hélio Marin SOL I MAR	BANYULS SUR MER
MAS du FAM des quatre seigneurs	MONTPELLIER
FAM APIGHREM	ST MATHIEU DE TREVIERIS
Provence Alpes Côte d'Azur	
MAS ADIJ	AIX EN PROVENCE
FAM	FORCALQUIER
FAM	LE LUC
MAS Edouard Toulouse	MARSEILLE
FAM les Hortensias	MARSEILLE
MAS les Iris	ST REMY DE PROVENCE
Réunion	
FAM Maison Pierre Lagourgue	STE MARIE
FAM Alice Verdin	ST DENIS
FAM des 3 cascades	ST BENOIT
FAM Henry Lafay	ST GILLES LES BAINS
Rhône Alpes	
FAM L'étang Carret	DOMMARTIN
FAM L'Olivier - IMC	LE CHAMBON FEUGEROLLES
MAS Jolane	MEYZIEU
FAM la Roche fleurie Premeyzel	PREMEZEL
Aquitaine	
Foyer le Mascaret	BEGLES
MAS APAJH	MERIGNAC
Limousin	
MAS pour adultes handicapés	GUERET
FAM	SORNAC
Midi Pyrénées	
MAS Le Coquelicot	CASTALGINEST
Résidence Bordeneuve	ST ETIENNE DE TULMONT
MAS Le Clos Fleuri	ORDIZAN
Poitou Charentes	
MAS du moulin neuf	VOUILLE
FAM le CAAP	VOUNEUIL SOUS BIARD

EN MIDI-PYRENEES

Etablissements ayant réalisé un DARI

	2012	2013	2014	2015
FAM	1	4	4	2
MAS	4	2	4	1

[Présentation](#)

[Accueil](#) | [Dossiers thématiques](#) | Médico Social

[Signalement](#)

dernière modification sur la page : 02 février 2015

[Surveillances](#)

[La rubrique thématique Médico Social du CCLIN Sud-Ouest](#)

[Evaluation des pratiques](#)

[Documentation](#)

[Info/Actu](#)

[Liens](#)

[Votre CLIN](#)

[Dossiers thématiques](#)

[Accidents exposant au sang
\(AES\)](#)

[Antibiotiques](#)

[Aspergillose](#)

[Bactéries multirésistantes](#)

[Clostridium difficile](#)

[Coronavirus](#)

[Creutzfeldt Jakob](#)

[Désinfection des endoscopes](#)

[ERV](#)

[Grippe, grippe aviaire,
pandémie grippale](#)

[Fiches pratiques EHPAD](#)

[Hémodialyse](#)

[Hépatite C](#)

[Légionellose](#)



[Vos coordonnées](#)



Films pédagogiques : [Prévenir les IAS en secteur médico-social](#)

Outils d'évaluation de la maîtrise du risque infectieux

[Risque infectieux en EHPAD](#) [Outil GREPHH]

[Risque infectieux en FAM - MAS](#) [Outil GREPHH]

[L'outil d'évaluation du risque lié aux légionelles](#) en EHPAD du CCLIN Sud-Ouest

Antibiotiques

- [Kit antibiotiques en EHPAD, Documents ARS Ile de France](#) plaquette d'information résidents, diaporama, affiche bonnes pratiques des prélèvements microbiologiques, guide de recommandations de prescription

- [Kit pédagogique pour l'utilisation des antibiotiques en EHPAD](#) » : films, poster, dépliant et diaporama

- [Information à lire avant d'utiliser le kit pédagogique](#)

- [Télécharger](#) le diaporama et les films

Accueil > Audits en cours > Risque infectieux en FAM MAS

Outils à disposition

Cathéters veineux périphériques

Endoscopie

Hygiène des mains Observance-pertinence Technique

Précautions complémentaires

Précautions standard

Préparation de l'opéré

Risque infectieux en EHPAD

Risque infectieux en FAM - MAS

Liens utiles ▶

Risque infectieux en FAM MAS

Il s'agit de l'adaptation du manuel d'autoévaluation du GREP^HH sur la maîtrise du risque infectieux en EHPAD pour le secteur des Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS) et des Foyers d'Accueil Médicalisés (FAM).

L'outil construit par le GREP^HH avec l'aide de professionnels de FAM et de MAS a pour objectif de dégager des points forts et des points à améliorer de l'établissement dans la prévention des infections associées aux soins.

L'outil vous permet l'élaboration d'un plan d'action précis et spécifique à l'établissement.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une politique globale d'amélioration continue de la qualité.

Des fiches pratiques d'accompagnement du manuel d'auto-évaluation du risque infectieux sont proposées aux EHPAD. Elles peuvent vous être utiles dans le cadre de votre démarche d'analyse de risque.

Circulaire interministérielle du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011/2013

Résultats

- **Synthèse étude FAM-MAS**  155Ko
décembre 2014
- **Rapport étude FAM-MAS**  665Ko
décembre 2014
- **Présentation**  1Mo636
avril 2015

Outil informatique

Outils pédagogiques

Méthodologie

Groupe de travail : [C. Bernet](#), A-M. Tahrat DGCS, les représentants CCLin, FAM et MAS