



Prise en charge des résidents porteurs de BMR/BHRe en EMS



Réunion annuelle du réseau des responsables
et médecins coordonnateurs des EMS

28 janvier 2016

ARLIN Martinique

BHRe: recommandations du HCSP

- En février 2014, nous vous présentions:

Les recommandations du HCSP publiées en juillet 2013:

« Prévention de la transmission croisée des BHRe »




Qu'est-ce qu'une BHRe?


- **Bactérie hautement résistante aux antibiotiques émergente**
 - Commensale du tube digestif
 - Résistante à de nombreux antibiotiques
 - Mécanisme de résistance transférable entre bactéries
 - Émergente selon l'épidémiologie connue, n'ayant diffusé que sur des modes sporadiques ou épidémiques limités
- **BHRe retenues en 2013 et connues depuis 2009**
 - *Enterococcus faecium* résistant aux glycopeptides (**ERG**) quel qu'en soit le mécanisme (Van A ou Van B)
 - Entérobactéries résistantes aux carbapénèmes par production d'une carbapénémase (**EPC**)

Prévention de l'émergence des BHRe

- Idem BMR:




- **bon usage des antibiotiques** →
diminution de la pression de sélection



- **mesures d'hygiène** → prévention
de la diffusion

Principes généraux de la prise en charge

- Application systématique des précautions standard (PS)
- précautions complémentaires (PC) d'hygiène en cas de mise en évidence de BMR ou de pathologie infectieuse contagieuse
- précautions spécifiques de type « BHR », en fonction du type de résistance



La contamination de l'environnement de soins est facile, y compris pendant la toilette

Principes généraux de la prise en charge

- Application systématique des précautions
- précaution (PC) d'hygiène à l'évidence de la pathologie
- précaution « BHR », en fonction du type de résistance

- L'application rigoureuse des PS en routine, pour tout patient, doit être une priorité nationale
- Une stratégie de gestion des excréta doit être particulièrement définie
- Mobilisation des différents acteurs


3^{ème} étage :
Mesures spécifiques BHR

2^{ème} étage :
Mesures complémentaires
à l'hygiène (contact, gouttelettes et air)

1^{er} étage :
Mesures standard dont
la gestion des excréta

La contamination de l'environnement de soins est facile, y compris pendant la toilette

En images.....



- Film réalisé par les ARLIN Martinique et Guyane (2014-2015)
- Mis en ligne  en mai 2015
(2667 vues)
- www.cclin-sudouest.com

