



Indicateur Précautions « standard »

Réseau des hygiénistes, présidents de CLIN, CGRAS

2^{ème} réunion: 23 juin 2016

Indicateur « PS »

- Proposé par l'ARLIN Guadeloupe.

Question de départ : Faut-il préférer des PS seules bien respectées, ou des PCC en complément ? / sujet de recherche : Surveiller et prévenir...2010

Objectif :


- Pouvoir mesurer le niveau des précautions « standard » dans un service de soins.



Indicateur « PS »

Les exigences

- Intégrer les 7 mesures des PS.
- Respecter les caractéristiques générales d'un indicateur.
- Avoir un seul indicateur, adapté à tous les types d'établissement.



Indicateur « PS »

Méthode de travail

- Constitution d'un groupe de travail (ES + ARLIN).
- Choix des données à recueillir.
- Calcul des points à attribuer à chaque item.

Au final

Indicateur composite.

Expression de l'indicateur : % d'un nombre de pts à atteindre.

Total de 130 points pour l'ensemble des 13 items de l'indicateur PS.

	Critères	Modalités de recueil des données
PS1	1- ICSHA mensuel	<ul style="list-style-type: none"> •Surveillance ICSHA •Résultats > 100%
	2- Conformité des mains	•Zéro bijoux
	3- Technique de friction	•Respect des 7 étapes de la technique
PS2	4- Utilisation à bon escient des gants	•Port de gant est justifié pour les « PS »
PS3	5- Conformité du port de la tenue de protection	•Respect du port d'une tenue de protection
PS4	6- Disponibilité des containers OPCT et des DASRI	<ul style="list-style-type: none"> •Présence au moment du soin •Pas de pénurie dans le mois précédent
	7- Pas de recapuchonnage	•Absence d'aiguilles recapuchonnées dans les containers à OPCT
	8- Niveau correct de remplissage des containers OPCT et des DASRI	•Niveau correct de remplissage
PS5	9- DD au minimum bactéricide, virucide, fongicide	•Contrôle sur les sachets ou sur les fiches techniques des produits DD
	10- La gestion des surfaces souillées est correcte	•Contrôle par observation ou par entretien (description de la CAT en cas de surface souillée)
PS6	11- Pas de linge sale non conditionné	•Pas de linge sale posé hors emballage
PS7	12- Présence de matériel sécurisé	•Le matériel nécessaire à l'activité est sécurisé (s'il existe sur le marché)
	13- Pourcentage de soignants pouvant citer les 3 points essentiels de la CAT AES	•Connaissance des 3 points essentiels de la CAT en cas d'AES

Indicateur « PS »

Les outils

- Guide de présentation de la méthodologie.
- Guide de recueil des données / standardisation du recueil.
- Grille de recueil des données / 5 feuilles, 13 items à recueillir.
- Outil informatique.





GUIDE DE RECUEIL DES DONNEES
Indicateur Précautions « Standard »

OBJECTIF : Evaluer le niveau des précautions « Standard » dans un service

Indicateur Précaution "Standard" calculé sur un total de 130 points maximum et exprimé en pourcentage	
Mesure faite par les référents ou les correspondants d'hygiène	
Mesure mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle pour un même service	
Les professionnels concernés :	Inclus : IDE, AS, ASH, cadres, médecins, étudiants, kiné, manip radio, tous les autres prestataires de soins rencontrés dans le service...
	exclus : personnels administratifs, usagers
Pas d'obligation de remplir la grille le même jour (sauf pour une même précaution), il est possible de faire la mesure sur des jours différents	
Renseignements à prendre auprès du service avant la mesure	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de lits du service • Nombre de soignants 	
Ne pas évaluer le même soignant pour un soin identique	
Ne pas évaluer le même professionnel plus de deux fois le même jour	
Liste du matériel piquant utilisé lors des activités de soins à comparer à la liste du matériel sécurisé disponible dans le document du GERES	

Critère 1 Le service fait la surveillance mensuelle de sa consommation de SHA
La réponse est "OUI" si le taux mensuel de l'ICSHA est calculé dans le service

Critère 2 La tenue des mains est conforme
Observer les mains de tous les soignants rencontrés dans le service, y compris les prestataires extérieurs (médecins et paramédicaux) de soins intervenant ce jour dans le service (ex : kiné, manip radio, diététicienne, étudiant...)
La réponse est "NON" si un soignant a des bijoux (bague, bracelets, montre), des ongles (longs, vernis ou sales)

Critère 3 La technique de friction est conforme (7 étapes)
Observer un jour donné la conformité des mains et la technique d'hygiène des mains d'au moins 3 professionnels présents ou 30% des présents si l'effectif est supérieur à 10

la réponse sur la conformité de la tenue des mains doit être renseignée au critère 2
Pour la technique de friction : La réponse est "NON" si une des 7 étapes de la technique n'est pas réalisée (paume sur paume, paume sur dos, doigts entrelacés, paumes/doigts, pouces, ongles, poignets)
La réponse est "NON" si la dose de SHA délivrée est insuffisante
La réponse est "NON" si le professionnel a fait un lavage des mains non suivi d'une friction



GRILLE DE RECUEIL DES DONNEES
Indicateur Précautions « Standard »
A remplir pour chaque mesure de cet indicateur

Date : Etablissement :
Service :
responsable de la mesure :

OBJECTIF :

N°	CRITERES	OUI	NON	COMMENTAIRES
1	Le service fait la surveillance mensuelle de sa consommation de SHA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Si oui quel est l'ICSHA du mois précédent (en %)			

2 La tenue des mains est conforme				
Soignant 1	Soignant 2	Soignant 3	Soignant 4	Soignant 5
OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>
NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Soignant 6	Soignant 7	Soignant 8	Soignant 9	Soignant 10
OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>
NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Soignant 11	Soignant 12	Soignant 13	Soignant 14	Soignant 15
OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>
NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>

3 La technique de friction est conforme (7 étapes)				
Soignant 1	Soignant 2	Soignant 3	Soignant 4	Soignant 5
OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>
NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Soignant 6	Soignant 7	Soignant 8	Soignant 9	Soignant 10
OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>
NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>

Indicateur Précaution "Standard"
OBJECTIF : Evaluer le niveau des précautions « Standard » dans un service

Nom	Prénom	Etablissement
ARATOU	Franette	Clinique CHCITY
ARJOUNIN	Yolande	ARLIN
ARNAUD	Marie-Claude	AUSINA
BANMEYER	Yvetti	Clinique Centre Médico Social
MERTIN	Marie-Claude	Centre Hospitalier Maurice Sélbonne
BASSO	Raymond	ARLIN
RAMANAIDOU	Laure	Clinique les Eaux Marines

Indicateur Précaution Standard calculé sur un total de 130 points maximum et exprimé en pourcentage
Mesure faite par les référents ou les correspondants d'hygiène

Pour cette mesure :
Pas d'obligation de remplir la grille le même jour, il est possible de faire la mesure sur des jours différents
Ne pas évaluer le même soignant pour des soins identiques
Ne pas évaluer le même professionnel plus de deux fois le même jour

7 mesures de cet indicateur peuvent être saisies (Ind-P53 à Ind-P57) pour un suivi longitudinal

Dans l'outil de saisie :
Seules les cases jaunes peuvent être renseignées
C'est indispensable de renseigner au moins une case jaune par critère : de 1 à 13

Il faut préalablement renseigner la liste des matériels piquant-coupant tranchant disponibles dans le service : onglet >>>>> cliquez ci-dessous >>>>> DPCT

Les résultats sont disponibles dans l'onglet >>>>> Résultats >>>>> les résultats sont fournis dans l'onglet >>>>> Graphique

Indicateur « PS »


- 2015 : mis en test dans des services « pilotes ».



Bilan 1^{er} test :

- Indicateur permet de voir les différences entre services.
- Les résultats traduisent la réalité du terrain.
- L'audit peut être réalisé à n'importe quel moment dans le mois.
- Très formateur.
- Facile à utiliser.
- Temps de recueil des données estimé à 2h au total / possibilité d'étendre le recueil.

Les premiers résultats obtenus dans les établissements : 4 ES, 6 services



Indicateur « PS »

2016 :

- Février / 2^{ème} test : synthèse mai, poster en juin / SF2H
- Avril : présentation en réunion de coordination au CCLIN SO :




Objectif : mise en test dans les différentes régions.

Indicateur « PS » : concrètement

Indicateur Précaution" Standard" calculé sur un total de 130 points maximum et exprimé en pourcentage	
Mesure faite par les référents ou les correspondants d'hygiène	
Mesure mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle pour un même service	
Les professionnels concernés :	inclus : IDE, AS, ASH, cadres, médecins, étudiants, kiné, manip radio, tous les autres prestataires de soins rencontrés dans le service...
	exclus : personnels administratifs, usagers
Pas d'obligation de remplir la grille le même jour (sauf pour une même précaution), il est possible de faire la mesure sur des jours différents	
Renseignements à prendre auprès du service avant la mesure <ul style="list-style-type: none">• Nombre de lits du service• Nombre de soignants	
Ne pas évaluer le même soignant pour un soin identique	
Ne pas évaluer le même professionnel plus de deux fois le même jour	
Liste du matériel piquant utilisé lors des activités de soins à comparer à la liste du matériel sécurisé disponible dans le document du GERES	

Indicateur « PS » : présentation des résultats

Possibilité de faire 7 mesures dans l'année pour un même service.





Indicateur « PS »

- Mise en test en Martinique / 2^{ème} semestre 2016
- Appel à volontaires lancé

