


Indicateur de la LIN

Indicateur « Précautions Standard »


Réunion du Réseau des Cadres et Infirmiers(ères) Hygiénistes
de Midi-Pyrénées

Jeudi 17 mars 2016

ARLIN Midi-Pyrénées CCLIN Sud-Ouest




Indicateur « Précautions Standard »



- **Groupe de travail**
 - ARLIN Guadeloupe
- **Objectif**
 - Elaborer un indicateur mesurant le niveau des précautions standard dans un service

Méthodologie




- Intégrer les 7 points des PS

Choix pour l'indicateur « PS »

Typologie de l'indicateur	Indicateur composite (combinaison de plusieurs sources d'information)
Expression de l'indicateur « PS »	Calcul sur 130 points et exprimé en pourcentage

- Elaboration d'une méthodologique et de grilles de recueil
- Outil en phase d'expérimentation

Méthodologie



- **Auditeurs** : correspondants en hygiène, EOH
- **Mesure** : mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle pour un même service
- **Professionnels concernés** : IDE, AS, ASH, Cadre, médecin, kinésithérapeute, manipulateur radio, étudiants...
 - Ne pas évaluer le même professionnel pour
 - un soin identique
 - plus de deux fois le même jour



GRILLE DE RECUEIL DES DONNEES
Indicateur Précautions « Standard »
A remplir pour chaque mesure de cet indicateur



Date : Établissement :

Service :

responsable de la mesure :

OBJECTIF :

N°	CRITERES	OUI	NON	COMMENTAIRES
1	Le service fait la surveillance mensuelle de sa consommation de SHA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Si oui quel est l'ICSHA du mois précédent (en %)			

2	La tenue des mains est conforme				
	Soignant 1	Soignant 2	Soignant 3	Soignant 4	Soignant 5
	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>
	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	Soignant 6	Soignant 7	Soignant 8	Soignant 9	Soignant 10
	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>
	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	Soignant 11	Soignant 12	Soignant 13	Soignant 14	Soignant 15
	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/>
	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>

3	La technique de friction est conforme (7 étapes)				
	Soignant 1	Soignant 2	Soignant 3	Soignant 4	Soignant 5

Critères retenus

	Critères	Conformité si
1	Surveillance mensuelle ICSHA	Taux ICSHA du mois précédent
2	Tenue des mains	Absence de bijoux Ongles courts et sans vernis
3	Technique de friction	Respect des 7 étapes de la technique Dose de PHA respectée
4	Port de gants	Port de gants justifié par les « PS »
5	Port d'une tenue de protection	Port d'une tenue justifié par les « PS »
6	Container à OPCT	Présence du container à proximité du soin Pas de pénurie dans le mois précédent
7	Absence de recapuchonnage	Absence d'aiguilles recapuchonnées dans containers OPCT
8	Remplissage des containers OPCT	Respect du niveau de remplissage

Critères retenus

	Critères	Conformité si...
9	Détergents –désinfectants au minimum bactéricide, virucide, fongicide	DD possèdent les propriétés Contrôle des propriétés sur sachets ou fiches techniques
10	Gestion des surfaces	CAT appliquée ou connue (par observation ou entretien) Port de gants à UU, désinfection des mains, élimination souillure par essuyage, détersion-désinfection avec produit adéquat
11	Gestion du linge sale	Linge sale immédiatement conditionné dans emballage Absence de linge sale posé hors emballage
12	Disponibilité de matériel sécurisé	Matériel utilisé est sécurisé
13	CAT en cas d'AES	Connaissance des 3 points essentiels : Ne pas faire saigner, lavage et désinfectin de la plaie ou rinçage en cas de projection, consultation médicale dans les 4 h

Scorage

		Points	Total
PS 1	Surveillance mensuelle ICSHA	10	
	Si oui : Taux obtenu le mois précédent	5	
	Tenue des mains	5	
	Technique de friction	20	40
PS 2	Port de gants	18	18
PS 3	Port de tenue de protection	10	10
PS 4	Container OPCT disponible	10	
	Absence de recapuchonnage	8,5	
	Niveau de remplissage des containers OPCT respecté	10	28,5
PS 5	Détergents-désinfectants bactéricide, virucide, fongicide	5	
	Gestion correcte des surfaces souillées	5	10
PS 6	Linge sale immédiatement conditionné	2,5	2,5
PS 7	Disponibilité de matériel sécurisé	9	
	Soignants connaissent 3 points essentiels CAT en cas d'AES	12	21
	TOTAL		130

Seules les cases jaunes peuvent être renseignées

Il est indispensable de renseigner au moins une case jaune par critère



FRICION DES MAINS

La friction est réalisée en 7 points et nécessite l'emploi de tous les doigts dans le même sens. Cette durée sera d'un minute de soixante et a définir en fonction du produit.



15 Points PS1
25,2

3

7,2

PS1 : HYGIENE DES MAINS

1) Le service fait la surveillance mensuelle de sa consommation de SHA	oui
Si oui quel est l'ICSHA du mois précédent (en %)	102,5

2) La tenue des mains est conforme

soignant 1	soignant 2	soignant 3	soignant 4	soignant 5
non	oui	non	oui	oui
soignant 6	soignant 7	soignant 8	soignant 9	soignant 10
soignant 11	soignant 12	soignant 13	soignant 14	soignant 15



3) La technique de friction est conforme (7 étapes)

soignant 1	soignant 2	soignant 3	soignant 4	soignant 5
non	oui	oui	oui	non
soignant 6	soignant 7	soignant 8	soignant 9	soignant 10

PS2 : PORT DE GANTS

4) Le port de gants est justifié

soignant 1	soignant 2	soignant 3	soignant 4	soignant 5
oui	oui	oui	oui	oui
soignant 6	soignant 7	soignant 8	soignant 9	soignant 10



18 Points PS2
18

PS3 : TENUE DE PROTECTIONS (TABLIER, MASQUE ET LUNETTES)

5) Le port de tenue de protection attendu est observé

soignant 1	soignant 2	soignant 3	soignant 4	soignant 5
oui	oui	oui	oui	oui
soignant 6	soignant 7	soignant 8	soignant 9	soignant 10



10 Points PS3
10

PS4 : GESTION DU MATERIEL SOUILLE

Il y a une pénurie de container OPCT ce jour

	non				
6) Le container à OPCT est disponible au moment du soin observé	soin 1	soin 2	soin 3	soin 4	soin 5
	non	non	oui		
	soin 6	soin 7	soin 8	soin 9	soin 10



Points PS4
12,833333
3,3333333

Fiche d'évaluation de l'Indicateur « Précautions Standard »

- Fiche est à remplir par le référent ou le correspondant qui utilise l'outil
- Fiche d'évaluation permettra d'avoir des éléments pour valider ou modifier l'indicateur PS

Caractéristiques générales de l'indicateur	Coter de 0 à 5
Faisabilité capacité à collecter les données nécessaires à la production de l'indicateur d'une manière autonome	
Fiabilité capacité à obtenir la même valeur lorsqu'on reproduit la mesure	
Validité capacité à mesurer réellement « ce qu'il est censé mesurer »	
Pertinence capacité à identifier des sources d'amélioration facilement mises en œuvre	
Evaluation de l'indicateur	
Toutes les observations ont-elles aisées ? <i>Sinon pourquoi ?</i>	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Avez-vous pu utiliser facilement cet outil dans votre service ? <i>Sinon pourquoi ?</i>	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Avez-vous pu identifier facilement des actions d'amélioration à partir des résultats de l'indicateur ? <i>Sinon pourquoi ?</i>	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Pensez-vous utiliser cet indicateur de façon pérenne ? <i>Sinon pourquoi ?</i>	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Le résultat obtenu pour l'indicateur PS pour un service reflète-t-il l'impression que vous aviez du niveau des PS dans ce service	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si vous avez fait la mesure dans plusieurs services, la comparaison entre services est-possible ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>