



# Epidémie de rougeole en Nouvelle Aquitaine



Quels enseignements ?



[www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr](http://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr)


@CPIASNA



## Epidémie de rougeole en Nouvelle Aquitaine : Quels enseignements ?

---

- ◆ Données issues :
  - ❖ du signalement des IAS :
    - 11 signalements e-SIN dont 8 impliquant des cas nosocomiaux
    - 36 cas déclarés de rougeole dont 25 cas nosocomiaux (18 professionnels, 5 patients et 2 accompagnants)
      - 1 décès
  - ❖ d'une enquête Cpias NA « Etat des lieux des actions mises en place dans les établissements de santé »
    - 112 ES répondants (45% des ES de la région)






## Epidémie de rougeole en Nouvelle Aquitaine : Vulnérabilités

---

- ◆ Couverture vaccinale non optimale des professionnels de santé
- ◆ Manque de moyens des ES pour l'achat de dose de vaccins ou absence de volonté de vacciner par l'ES en raison de la non obligation vaccinale.
  - ❖ Certains établissements ont estimé que sa mise en œuvre ne leur revenait pas et ont incité les professionnels à consulter en libéral.
- ◆ Coordination entre les différents acteurs de l'établissement concerné par un épisode de rougeole nosocomiale pour mener à bien l'ensemble des actions en temps voulu (EOH, médecine du travail, direction... ) :
  - ❖ information et prise en charge des contacts (patient et professionnel),
  - ❖ vérification active du statut immunitaire et rattrapage vaccinal actif
    - 91% des ES concernés par la prise en charge d'un cas ont vérifié le statut immunitaire de leurs professionnels
      - 26% n'ont pas mis en place de rattrapage vaccinal
    - 36% des ES non concernés par la prise en charge d'un cas ont vérifié le statut immunitaire de leurs professionnels
      - 17% ont mis en place un rattrapage vaccinal.
- ◆ Temps dédié insuffisant ou l'absence de médecine du travail






## Epidémie de rougeole en Nouvelle Aquitaine : Vulnérabilités

---

- ◆ Tri des patients suspects de rougeole dès l'accueil des urgences
  - ❖ 54% des ES
- ◆ Retard à la mise en place des précautions complémentaires
  - ❖ pour 30% des ES concernés par l'accueil de cas
- ◆ Non disponibilité d'une conduite à tenir face à un cas ou à une suspicion (en cours de rédaction au Cpias).
- ◆ Affiches compréhensibles par tous les patients notamment ceux ne parlant pas notre langue





# Epidémie de rougeole en Nouvelle Aquitaine : Point forts

---

## ◆ Information et promotion de l'hygiène respiratoire



## ◆ Sollicitation extérieure

