

Plan de vigilance appliqué à la prise en charge des résidents en période d'épidémie de Covid-19 en EHPAD et autres ESMS

Complément à la Check-list du 1er avril 2020 - Version septembre 2020

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile / Commentaire
				Ministère de la santé CAT si dégradation 110820 Precaution Hygiene cas possible probable confirme Covid
Une cellule "Covid-19" suit la situation en lien avec l'ARS <i>Elle inclut la direction et le médecin référent Covid-19</i> <i>Elle se réunit a minima une fois par semaine</i>	↓	↓		
Un affichage d'information Covid-19 et IRA (grippe) est effectif : - A l'extérieur de l'établissement - A l'accueil - Dans chaque secteur d'hébergement - Dans les espaces communs (vestiaires, salle à manger, salle de repos, de réunion, salle de soin, ascenseurs...)				Affiche Information visiteurs usagers EHPAD PdL 12mars2020.pdf Affiche Ministere gestes barrieres
Une démarche pédagogique centrée sur le respect des gestes barrière par les familles des résidents est initiée et suivie - Le nombre de visiteurs et la fréquence hebdomadaire des visites sont définis				

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile / Commentaire
<p>Les modalités d'entrée des personnels dans l'établissement sont définies et opérationnelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avant l'embauche, autosurveillance par les professionnels et intervenants extérieurs / survenue de symptômes - Eviction si T° ≥ 38°C et/ou signes évocateurs de la maladie - Recommandation donnée aux professionnels de réalisation d'un dépistage par RT-PCR à la fin des congés ou après la participation à un évènement à risque (48 h avant la reprise effective du travail) 				Recommandations d'un test RT-PCR SARS COV2 chez les professionnels de santé
<p>Les nouvelles admissions de résidents sont conditionnées à la réalisation d'un test RT-PCR (48 heures avant leur admission)</p> <ul style="list-style-type: none"> - le résultat du test est négatif - pendant les 7 jours qui suivent son entrée dans l'établissement, le résident fait l'objet d'un confinement en chambre de 7 jours avec suivi clinique rapproché - l'attitude vis-à-vis d'un résident ayant séjourné plusieurs jours au sein de sa famille tient compte du contexte épidémiologique local et/ou régional 				CAT si dégradation
<p>Le risque inhérent à la survenue d'infections virales saisonnières est pris en compte et anticipé</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'établissement est engagé dans une campagne de sensibilisation à la vaccination contre la grippe saisonnière à destination des professionnels en particulier - La possibilité de vaccination au sein de la structure a été étudiée - Un renforcement du calendrier vaccinal contre la grippe saisonnière et les infections invasives à pneumocoque est prévu pour les résidents 				affiche vaccination pro-ARS NA Recos academie de medecine

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile / Commentaire
Les gestes barrières sont connus et appliqués - Par l'ensemble des professionnels - Par les intervenants extérieurs occasionnels - En toutes circonstances - L'évaluation de l'observance des gestes barrières a été réalisée et les réajustements nécessaires ont été effectués				Affiche gestes barrieres.pdf
Il existe une conduite à tenir relative à la découverte d'un cas professionnel testé Covid + symptomatique ou asymptomatique - Elle prend en compte le classement des personnes contacts (contact à risque ou contact à risque négligeable) - Pour les professionnels asymptomatiques, elle prévoit que l'évaluation du risque "de maintien en poste" soit conduite en collaboration avec le service Santé au Travail				Evaluation au cas par cas de l'éviction professionnelle et de la stratégie de dépistage (des collègues et des résidents) CAT ESMS
Une éventuelle reprise épidémique est anticipée - Les protocoles d'hygiène sont écrits et connus des professionnels - Il est prévu qu'un secteur dédié puisse être (ré)activé - L'état des stocks de matériels sensibles (EPI...) est connu et suivi au jour le jour - Les mesures anticipant la limitation de la circulation au sein de l'établissement sont définies				CAT si dégradation 110820

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile / Commentaire
<p>En cas de dégradation de la situation épidémique au sein de l'établissement, une réponse graduée en fonction de la situation a d'ores et déjà été discutée</p> <ul style="list-style-type: none"> - visites des familles sur rendez-vous - restriction des visites en chambre - priorisation des visites en extérieur, si possible - les cas où une suspension temporaire des visites serait nécessaire pour certaines unités de l'établissement sont définis - maintien des visites indispensables des professionnels extérieurs 				CAT si dégradation 110820
<p>Un laboratoire de biologie ou un prestataire externe pour la réalisation des prélèvements de dépistage est identifié</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuellement, un professionnel habilité interne à la structure a été formé à la technique de prélèvement par RT-PCR - Le matériel spécifique est disponible 				
<p>L'organisation du travail des équipes et la continuité du service sont définies</p> <ul style="list-style-type: none"> - En cas de taux d'absentéisme pouvant avoir un retentissement sur la qualité et la sécurité de la prise en charge des résidents - S'il est prévu la mise en place d'une équipe dédiée pour la prise en charge des cas 				Renfort RH

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile / Commentaire
<p>Une gestion des stocks de matériels indispensables est organisée</p> <ul style="list-style-type: none"> - La liste des besoins en matériel est établie pour 3 semaines de consommation en temps de crise épidémique - Les stocks minimums sont définis ainsi que les modalités d'alerte pour le réapprovisionnement 				<p>La fin du dispositif de distribution de ces équipements par Santé publique France est effectif à compter du 5 octobre 2020</p> <p>DGS Appro masques EPI - 310720</p> <p>PHA Savon doux liquide Essuie-mains Masques chirurgicaux Appareils de protection respiratoire FFP2 Surloues à usage unique Tabliers à usage unique Gants de soin Lunettes de protection Sacs à linge à ouverture hydrosoluble Sacs DASRI Sacs collecteurs excreta avec gélifiants Produit détergent-désinfectant virucide norme EN 14 476 TROD Grippe</p>
<p>Les principes de ventilation et de climatisation des locaux sont connus et appliqués</p>				<p>FAQ climatiseur.pdf</p>
<p>Les modalités de réalisation de soins à une personne décédée sont actualisées</p>				<p>FAQ funeraire covid 19.pdf</p>