

Portes d'entrée possibles pour la réalisation d'un TROD angine

Objectif : note informative pour faire connaître tous les modes d'accessibilité à ce test, afin de limiter au maximum les prescriptions inappropriées d'antibiotique dans ce contexte clinique

1 Porte d'entrée médecin

Le patient se présente en premier lieu chez son/un médecin devant un mal de gorge/odynophagie

→ Soit le médecin réalise le TROD lui-même s'il le juge nécessaire puis adapte sa conduite à tenir

→ Soit le médecin ne réalise pas lui-même de TROD au cabinet, mais oriente son patient **âgé d'au moins 3 ans**, vers un pharmacien formé (arrêté du 31/10/23), muni d'une ordonnance de dispensation conditionnelle d'antibiotique valable au maximum 7 jours après sa date de rédaction, que le patient remettra à son pharmacien (HORS PROTOCOLE) (décret n°2021-1631 du 13/12/21)

Si le TROD est +

Le pharmacien délivre l'antibiotique prescrit par le médecin (liste des antibiotiques autorisés)

Si le TROD est -

Le pharmacien pourra proposer des traitements symptomatiques du mal de gorge et conseillera, en cas de persistance ou aggravation des symptômes, de retourner voir son médecin

2 Porte d'entrée pharmacien

Le patient se présente spontanément à la pharmacie d'officine en raison d'un mal de gorge/odynophagie, sans consultation médicale préalable, et est directement pris en charge par le pharmacien

→ Participation à un protocole de coopération ?
(nouveaux textes officiels en attente)

Oui et patient âgé de 6 à 50 ans

Le pharmacien a établi un protocole de coopération de cette situation clinique en lien avec des médecins délégants :

Le pharmacien pourra suivre une conduite à tenir, avec éventuelle réalisation d'un TROD et pouvant aller jusqu'à la prescription et la délivrance d'un antibiotique

Non et patient à partir de 10 ans

Le pharmacien peut s'il a été formé (arrêté du 31/10/23), réaliser un TROD angine en l'absence de critères d'exclusion

Si le TROD est positif le pharmacien dirigera le patient vers une consultation médicale, muni du résultat du test positif

S'il est négatif, il pourra proposer des traitements symptomatiques du mal de gorge et en cas de persistance ou aggravation des symptômes, conseillera d'aller consulter un médecin

Patient vu au cabinet de MG





