

## Fiche Service

Numéro Finess **géographique** de l'établissement : /\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/

1 - Nom du service : \_\_\_\_\_

2 - Spécialité : /\_/\_/\_/  
Codage : voir thésaurus Annexe 3

### Caractéristiques de l'ensemble des patients présents dans le service le jour de l'enquête

3 - Nombre de patients présents : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

4 - Nombre de patients ayant subi une intervention chirurgicale : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

5 - Nombre de patients ayant reçu une ATBprophylaxie : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

5-1. Nombre de patients avec ATBprophylaxie ≤ 24 heures : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

5-2. Nombre de patients avec ATBprophylaxie > 24 heures : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

5-3. Nombre de patients avec durée de l'ATBprophylaxie inconnue : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

6 - Nombre de patients sondés : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

7 - Nombre de patients cathétérisés : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

8 - Répartition par sexe des patients :

- Nombre de femmes : \_\_\_\_ femmes /\_/\_/\_/

- Nombre d'hommes : \_\_\_\_ hommes /\_/\_/\_/

9 - Répartition par âge :

#### 9.1 Adultes (à partir de 16 ans)

- Nombre de patients adultes de moins de 65 ans : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

- Nombre de patients de 65 ans et plus : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

#### 9.2 Enfants (jusqu'à 15 ans révolus)

- Nombre de patients de moins de 1 mois : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

- Nombre de patients entre 1 mois et 1 an : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

- Nombre de patients de plus de 1 an : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

10 - Nombre de patients porteurs d'une infection nosocomiale **ACQUISE** dans l'établissement : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

11 - Nombre de patients porteurs d'une infection probablement nosocomiale acquise dans un autre établissement (**IMPORTEE**) : \_\_\_\_ patients /\_/\_/\_/

## Caractéristiques des patients porteurs d'une infection nosocomiale **acquise dans l'établissement**

12 - Nombre de patients ayant subi une intervention chirurgicale : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

13 - Nombre de patients sondés urinaires porteurs d'une infection urinaire nosocomiale (symptomatique) : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

14 - Répartition par sexe des patients :

- Nombre de femmes : \_\_\_\_ femmes /\_/\_/

- Nombre d'hommes : \_\_\_\_ hommes /\_/\_/

15 - Répartition par âge :

15.1 Adultes (à partir de 16 ans)

- Nombre de patients adultes de moins de 65 ans : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

- Nombre de patients de 65 ans et plus : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

15.2 Enfants (jusqu'à 15 ans révolus)

- Nombre de patients de moins de 1 mois : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

- Nombre de patients entre 1 mois et 1 an : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

- Nombre de patients de plus de 1 an : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

16 - Nombre total d'infections nosocomiales **acquises** : \_\_\_\_ infections /\_/\_/

**17 - Répartition par site des infections nosocomiales acquises dans l'établissement**

*Le total des IN ventilées ci-dessous par site doit correspondre au total énoncé à l'item 16*

❖ **Nombre total d'infections :**

- 17-1 - Du site opératoire incisionnelles superficielles : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-2 - Du site opératoire incisionnelles profondes ou d'organe ou d'espace : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-3 - D'infections urinaires : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-4 - De bactériémies : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-5 - D'infections respiratoires basses : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-6 - D'infections locales sur cathéters : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-7 - D'infections septicémiques sur cathéters : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-8 - D'infections du système ostéo-articulaire : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-9 - D'infections du système cardio-vasculaire : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-10 - D'infections du système nerveux central : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-11 - D'infections de la sphère ORL : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-12 - D'infections de la sphère de l'œil : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-13 - D'infections du tractus gastro-intestinal : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-14 - D'infections des voies respiratoires (pneumonie exceptée) : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-15 - D'infections génitales : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-16 - D'infections de la peau et des tissus mous : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 17-17 - D'autres infections non listées avant : \_\_\_\_ infections /\_/\_/

18 - Répartition **par site** des microorganismes responsables d'infections nosocomiales **acquises dans l'établissement**

Mettre dans chaque case le nombre de microorganismes (de l'espèce répertoriée en ligne) responsable dans le service d'infection nosocomiale (du site répertorié en colonne) le jour de l'enquête.

Espèce	ISO	Urinaire	Bactériémie	Pneumonies	Cathéter	Autres
<b>ANAEROBIES</b>	—	—	—	—	—	—
Dont <i>Clostridioides difficile</i>	—	—	—	—	—	—
<b>BACILLES GRAM - :</b>						
<i>Acinetobacter baumannii</i>	—	—	—	—	—	—
Autre acinetobacter	—	—	—	—	—	—
<i>Citrobacter spp.</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Enterobacter spp.</i> non BLSE	—	—	—	—	—	—
<i>Enterobacter spp.</i> BLSE*	—	—	—	—	—	—
<i>Enterobacter spp</i> produisant une carbapénémase*	—	—	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> non BLSE	—	—	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> BLSE*	—	—	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> produisant une carbapénémase*	—	—	—	—	—	—
<i>Klebsiella spp.</i> non BLSE	—	—	—	—	—	—
<i>Klebsiella spp.</i> BLSE*	—	—	—	—	—	—
<i>Klebsiella spp</i> produisant une carbapénémase*	—	—	—	—	—	—
<i>Proteus spp.</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Pseudomonas</i> (autres)	—	—	—	—	—	—
<i>Serratia spp.</i> non BLSE	—	—	—	—	—	—
Autres BG -	—	—	—	—	—	—
<b>BACILLES GRAM + :</b>						
<b>COCCI GRAM + :</b>						
<i>Staphylococcus aureus</i> métiS	—	—	—	—	—	—
<i>Staphylococcus aureus</i> métiR	—	—	—	—	—	—
<i>Staphylococcus coag</i> -	—	—	—	—	—	—
<i>Enterococcus faecium</i> résistant aux glycopeptides	—	—	—	—	—	—
Autre entérocoque	—	—	—	—	—	—
Autres cocci Gram +	—	—	—	—	—	—
<b>COCCI GRAM -</b>						
<b>MYCOBACTERIES</b>						
<b>LEVURES ET CHAMPIGNONS :</b>						
<i>Aspergillus spp.</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Candida albicans</i>	—	—	—	—	—	—
Autres levures ou champignons	—	—	—	—	—	—
<b>PARASITES</b>						
<b>VIRUS</b>						

\* Si production d'une BLSE et d'une carbapénémase, comptabiliser la bactérie comme entérobactérie productrice de carbapénémase.

## Caractéristiques des infections nosocomiales **importées**

19 - Nombre total d'infections nosocomiales importées : \_\_\_\_ infections /\_/\_/

### 20 - Répartition par site des infections nosocomiales **importées**

*Le total des IN "importées" ventilées ci-dessous par site doit correspondre au total énoncé à l'item 19*

#### ❖ Nombre total d'infections :

- 20-1 - Du site opératoire incisionnelles superficielles : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-2 - Du site opératoire incisionnelles profondes ou d'organe ou d'espace : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-3 - D'infections urinaires : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-4 - De bactériémies : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-5 - D'infections respiratoires basses : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-6 - D'infections locales sur cathéters : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-7 - D'infections septicémiques sur cathéters : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-8 - D'infections du système ostéo-articulaire : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-9 - D'infections du système cardio-vasculaire : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-10 - D'infections du système nerveux central : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-11 - D'infections de la sphère ORL : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-12 - D'infections de la sphère de l'œil : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-13 - D'infections du tractus gastro-intestinal : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-14 - D'infections des voies respiratoires (pneumonie exceptée) : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-15 - D'infections génitales : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-16 - D'infections de la peau et des tissus mous : \_\_\_\_ infections /\_/\_/
- 20-17 - D'autres infections non listées avant : \_\_\_\_ infections /\_/\_/

## Volet optionnel antibiothérapie

21- Nombre total de patients **sous antibiotiques depuis plus de 3 jours\*** : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

22- Nombre de patients **sous antibiotiques depuis plus de 3 jours avec réévaluation\*** : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

Parmi ces patients avec réévaluation :

22-1 - Nombre de réévaluations inscrites dans le dossier patient : \_\_\_\_ réévaluations /\_/\_/

22-2 - Nombre de réévaluations non inscrites dans le dossier patient mais confirmées  
oralement par un médecin : \_\_\_\_ réévaluations /\_/\_/

*L'addition des sous items 22-1 et 22-2 doit correspondre au total de l'item 22 : nombre de patients avec réévaluation.*

22-3 - Nombre de réévaluations réalisées entre 1 et 3 jours : \_\_\_\_ réévaluations /\_/\_/

22-4 - Nombre de réévaluations réalisées au-delà de 3 jours : \_\_\_\_ réévaluations /\_/\_/

*L'addition des sous items 22-3 et 22-4 doit correspondre au total de l'item 22 : nombre de patients avec réévaluation.*

23- Nombre total de patients **sous antibiotiques depuis plus de 7 jours** : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

24- Nombre de patients sous antibiotiques depuis plus de 7 jours avec justification : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

24-1 Nombre de patients avec justification écrite : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

24-2 Nombre de patients avec justification orale : \_\_\_\_ patients /\_/\_/

*L'addition des sous items 24-1 et 24-2 doit correspondre au total de l'item 24 : nombre de patients avec justification*

\*Variables concernant les patients pour lesquels l'antibiothérapie a été instaurée dans l'établissement.